J'ay soubsigné Commissaire nommé ay examiné une observation envoyée a l'academie de chirurgie par Mr bestœuen chirurgien Major au regiment d'auvergne

Monsieur bestœuen rapporte qu'un jour s'étant transporté a l'hopital de bastia, il entendit en le parcourent un homme se plaindre vivement, ce qui l'engagea de s'aprocher de luy pour s'informer du sujet de ses plaintes, a cet effet il interrogea cet homme sur son état aquoy luy repondit qu'il etoit soldat, et qu'il y avoit deux jours qu'étant a faucher du foin auprès de bastia avoit été surpris tout a coup, d'une fievre et d'une douleur momentanée dans le ventre qui l'obligerent de se rendre au dit hopital, deplus luy declara que deux ans auparavent il avoit receu un coup d'epée a la poitrine du coté droit, dont il en avoit été tres mal cependent parfaitement guery au bout de

ARC 16 d.4 n° 103 p.3
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

de quinze jours, a cet aveu il ajouta encore qu'avant son entrée au dit hôpital, avoit avalé deux balles, et qu'il vomissoit a chaque instant il vomit meme en sa presence de la tisanne et peu de tems apres une matiere fœtide que Mr bestœuen caracterisa etre des matieres fœcales

Sur cet exposé Mr bestœuen persuadé qu'il y avoit un etranglement, examina le ventre du dit malade lequel ventre trouva extremement tendu, cependent sans nulle oppression, de maniere que l'ayant touché dans tous ses points le malade luy marqua ne sentir pas plus de douleur dans un endroit que dans un autre, mais malgré ses exactes recherches il ne peut decouvrir rien de manifeste

enfin Mr bestœuen dit que le malade termina ses jours le septieme de sa maladie et que le lendemain on en fit l'ouverture luy present auquel on observa d'abord que les intestins grêles etoient extremement gonflez et plains que le colon etoit d'une grosseur si considerable que ses tuniques, s'étoient dechirées en partie dans l'intervalle des bandes tendineuses et qu'un grand pied et demy de ce meme intestin enveloppé de la partie flottante

de l'epiploon avoit passé par un anneau bien
marqué dans la partie charnue du diaphragme
au coté gauche laquelle portion du colon et de
l'epiploon formoit une tumeur logée dans la
cavité gauche de la poitrine, dont la grosseur
egaloit celle de la teste d'un petit enfent, on
observa aussi que le poumon de ce même coté
n'excedoit point le volume du poingt étant
néantmoins fort sain

Reflexions

Il y a tout lieu de penser que la maladie
qui a fourny la matiere de cette observation
a pris naissance au moment de la blesseure
que le dit soldat vecut deux ans avant sa
derniere maladie, cependent pour etablir un
jugement solide il seroit a souhaiter que
M.r bestœuen donna des èclaircissements
sur mes reflexions suiventes par un detail
plus etendu et mieux circonstancié,
premierement M.r bestœuen dit qu'ayant
interrogé le malade sur sa vie passée luy avoit
repondu avoir toujours joüy d'une parfaite
santé avent cette maladie, excepté lorsqu'il

ACADÉMIE NAT. DE MÉDECINE

avoit fait quelque excez de debauche ou de fatigue
que pour lors il resentoit des douleurs vers la
region de lestomac mais qu'au moyen du repos
et d'un regime fort exact elles se dissipoient dans
peu les mesmes simpthomes ont été remarquez
par guillaumeau, a loccasion d'une ~~pareil~~ pareille
observation ainsi ses indispositions, sembleroit
nous donner quelque induction pour la maladie
mais non point pour la cause c'est pourquoy il
seroit, d'une grande authorité pour lobservation
de scavoir lorigine de ses indispositions et
essenciellement si elles etoient anterieures a la
blessure ou bien s'il n'en avoit été attaqué que
du depuis il seroit aussi a propos, d'étre informé
de lage du dit soldat

Secondement au suyet du coup d'epee a la
la poitrine, il n'est point mention de sa
penetration, ny dans quelle region ny mesme des
accidents qui ont accompagné cette blessure
ce qui me paroit necessaire a scavoir pour decider
plus sainement sur la cause de cette espece de
hernie, car il est singulier que le coup d'epée
~~dan~~ porté au coté droit de la poitrine ait été
penetrer la portion charnue du diaphragme
au coté gauche, sens traverser le mediastin
donner quelque atteinte au pericarde et

et meme au cœur, a moins que la pointe de
l'instrument n'eut glissé, entre les teguments
les cotes et le sternum jusqu'au coté gauche
pour ensuite entrer dans la poitrine et aller
percer le diaphragme

en troisieme lieu le malade dit a M.r bestœuen
qu'avant son entrée au dit hopital avoit avalé
deux balles, mais il n'est point question combien
du tems auparavent, ny mesme ce quelles sont
devenües, ce qui auroit peu meriter quelques
recherches

en quatrieme lieu M.r bestœuen semble avoir
perdu de vüe le malade, depuis le second jour
de sa maladie jusqu'au septieme dont il mourut
cependent je pense qu'il ne seroit point mal
d'avoir un detail de tous les accidents qui ont
accompagné et qui sont survenus au malade
pendent le cours de sa maladie; car il est etonent
qu'un volume si considerable et etranger dans
la cavité gauche de la poitrine n'ait pas produit
la moindre oppression, ny pesenteur sur le
diaphragme, pas meme des palpitations au cœur
ny enfin aucun tiraillement douloureux au
mediastin lors de la situation couchée du malade
au coté opposé

quand a l'ouverture du cadavre on observa

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

primò que des intestins grèles etoient extrememment gonflez et plains, mais on ne marque point de quoy sens doute d'un air considerablement rarefié

secondo, que l'intestin colon etoit enuelopé de la partie flotente de l'epiploon, mais il n'est point expliqué quelle routte avoient pris des parties pour s'insinuer dans la poitrine il y a toutte apparence que c'etoit par dessus la ratte

tertio on ne parle point si l'on a trouvé quelque adherence de ces mesmes parties a l'anneau du diaphragme ou bien si elles en etoient totalement separées

quarto que le poumon du coté gauche n'excedoit point la grosseur du poingt etant neantmoins fort sain sçavoir si ce meme poumon, par une douce et successiue compression des parties du bas ventre rentrées dans la cauité gauche de la poitrine, n'auroit point eté forcé de se crisper et se restraindre a ce uolume sans cependant d'auoir souffert aucune alteration ou bien si par un jeu de la nature le dit poumon ainsi que la portion du colon et de l'epiploon dans la cauité gauche de la poitrine leur position n'auroit point eté telle dans ce sujet dez la premiere conformation de mesme que l'anneau bien marqué au diaphragme, c'est la raison pour laquelle je suspend mon jugement sur

la cause qui peut avoir donné lieu a la formation
de cette espece de hernie jusqu'a un plus parfait
eclaircissement

on observera cependant que cette espece d'hernie
n'est pas l'unique qu'on ait remarqué a travers
le diaphragme, puisque paré et guillaumeau
nous en fournissent des exemples, ~~mais on ne~~
mais il est constant ~~peut point disconvenir~~ que cette observation
est ~~ne soit~~ d'une grande importence, et tres digne
d'être inserée dans les memoires de l'academie
a paris ce vingt septembre mil sept cents
quarente

Süe

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE